

RGG.6220.3.6.2025

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez _____ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Projektowa ROADWAY Sp. z o.o. _____ działającego z upoważnienia Inwestora Gminy Przytoczna z siedzibą przy ul. Rokitniańskiej 4, 66-340 Przytoczna, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 004314F Przytoczna – Lubikowo w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach przekroju 2-1**”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.04.2025 r. Pan _____ reprezentujący Gminę Przytoczna, wystąpił do Wójta Gminy Przytoczna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 004314F Przytoczna – Lubikowo w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach przekroju 2-1.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz właściciele nieruchomości znajdujący się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postępowaniu organ ustalił, że liczba stron przekracza 10. Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Przytoczna o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak: RGG.6220.3.1.2025 z dnia 23.04.2025 r. Organ dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytocznej, tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytocznej oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Lubikowo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza się do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest czynnością fakultatywną.

Wójt Gminy Przytoczna, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, pismem z dnia 24.04.2025 r. znak: RGG.6220.3.2.2025 wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zważywszy na zapisy art. 64 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, Wójt Gminy pismem z dnia 24.04.2025 r. znak: RGG.6220.3.3.2025 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 uoos, organ pismem z dnia 24.04.2025 r. znak: RGG.6220.3.4.2025 wniósł o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Pismami z dnia 08.05.2025 r. znak: NZ.9022.2.18.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wezwał Wójta Gminy Przytoczna do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Stosowne wyjaśnienia w sprawie zostały w dniach 12.05.2025 r. i 27.05.2025 r. przesłane do organu opiniującego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 09.05.2025 r. znak: WZŚ.4220.236.2025.PT wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych i w ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich lub leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa droga gminna nr 004314F (ul. 100-lecia Niepodległości) przebiega od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Klonowa) w miejscowości Przytoczna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327F w miejscowości Lubikowo. Na odcinku od km 0+000 do km 2+600 droga biegnie w terenie niezabudowanym (tereny rolne). Droga ma nawierzchnie z kruszywa łamanego o szerokości od 3,5 m do 5 m, z gruntowymi pobocznymi. Przebiega w terenie pagórkowatym. Szerokość pasa drogowego wynosi 10-12 m. Wzdłuż drogi, w pasie drogowym występują drzewa i krzewy. Stanowi dojazd do pól uprawnych.

Inwestycja częściowo umiejscowiona zostanie w krajobrazie o nazwie Przytoczna, podtyp B8c – Podmiejskie i osadnicze: miejscowości o zwartej, wielorzędowej zabudowie o charakterze wiejskim (ID krajobrazu 874), który należy do zbioru krajobrazów priorytetowych województwa lubuskiego według przyjętego uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 28 października 2024 r. w sprawie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 004314F relacji Przytoczna – Lubikowo, która obecnie stanowi drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego, nie pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania krajobrazu priorytetowego o nazwie Przytoczna, określonymi przez audyt krajobrazowy województwa lubuskiego. Nie wpłynie negatywnie na realizację zadań mających na celu zachowanie dotychczasowego stanu krajobrazu lub poprawy jego wartości oraz właściwego kształtowania. Nie naruszy także wytycznych audytu dotyczących kierunków i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania terenu.

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji tych obszarów. W odległości ok. 0,52 km od terenu

realizacji inwestycji położony jest Pszczewski Park Krajobrazowy, a w odległości ok. 1,29 km dwa obszary Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarem projektowanych korytarzy ekologicznych, których granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane, w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W pasie drogi gminnej po obu stronach występują pojedyncze drzewa liściaste (akacje) i krzewy. Drzewa i krzewy, które będą kolidowały z projektowaną drogą będą podlegały wycince.

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie: GW600041, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, niezagrożona ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP RW: Męcinka o kodzie RW600018187789, to naturalna część wód o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie odbywać się głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia. W okresie prowadzenia prac budowlanych spowodować ono będzie do uciążliwości związanych ze wzrostem ruchu samochodów ciężarowych dostarczających komponenty budowlane i wywożących odpady oraz z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Wyżej wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący, lokalny, odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych. Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia będzie powodować powstawanie wód opadowych i roztopowych, emisję gazów i pyłów do powietrza oraz emisję hałasu. Wykazano, że po zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji lub energii w środowisku oraz pogorszyć stanu środowiska naturalnego.

Wody opadowe będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni oraz poboczy na tereny zielone w zakresie pasa drogowego. Eksploatacja przedmiotowej drogi gminnej nr 004314F relacji Przytoczna – Lubikowo nie stworzy zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym. Jednak od strony Przytocznej powstają nowe zabudowania, w postaci zabudowy jednorodzinnej przylegającej do drogi (istniejące budynki zlokalizowane są w odległości ok. 10 m). W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem hałasu na otaczającym obszarze będą pojazdy samochodowe i rolnicze, poruszające się po przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 004314F. Poziom hałasu będzie zależał od natężenia i struktury ruchu (<100 pojazdów/dobę). W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni (z betonu asfaltowego). W związku z tym, należy spodziewać się zmniejszenia emisji hałasu w stosunku do stanu istniejącego. Ze względu na zakres i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego na środowisko. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące inwestycji – ruch komunikacyjny podczas eksploatacji, będą miały charakter lokalny i nie wpłyną na zmiany klimatu.

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej oraz bezpośrednie wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia. Na obecnym etapie nie stwierdzono również konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac budowlanych, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie oraz uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 09.05.2025 r. znak: PG.ZZŚ.4901.102.2025.KW wezwał Wójta Gminy Przytoczna do uzyskania od Inwestora uzupełnień i wyjaśnień w sprawie. Stosowne wyjaśnienia zostały przesłane do organu opiniującego pismem z dnia 29.05.2025 r.

Opinią sanitarną z dnia 12.06.2025 r. znak: NZ.9022.2.18.2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 004314F Przytoczna – Lubikowo w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach przekroju 2-1 nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi o długości ok. 2,6 km, która obejmować będzie: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, wykonanie zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wycinkę kolidujących z drogą drzew i krzewów. Przewidywane oddziaływanie związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na: emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci gazów i pyłów z silników pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych (CO₂, NO₂, CO, NMVOC,), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych), powstawaniu wód opadowych i roztopowych (odprowadzane częściowo do rowów przydrożnych, częściowo na tereny zielone), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (innych niż niebezpieczne) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania i emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykrócą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczać się do planowanego pasa drogowego, na którym przedsięwzięcie jest planowane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, po rozważeniu wszelkich okoliczności dotyczących ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uoś organ opiniujący stwierdził, że uzasadnione jest nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim opinią z dnia 30.06.2025 r. znak: PO.ZZŚ.1.4901.102.2023.KW nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego). Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

– dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie

Wielkopolskim ul. Walczaka 25a; 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 (95) 725 61 53 | faks: +48 (95) 725 61 53 | e-mail: zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

– dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

– dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

– dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane zostanie planowane przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600041 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Męcinka o kodzie PLRW600018187789.

Zgodnie z ww. planem:

– JCWPd GW600041 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

– JCWP o kodzie RW600018187789 to naturalna część wód, której stan ocenia się jako zły. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to silnie zantropogenizowana jednolita część wód, w której występuje presja troficzna (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta - rzeki główne, rp) oraz presja chemiczna (rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo; nieznanne (substancje zakazane). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobrego stanu chemicznego. JCWP Męcinka nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników fizykochemicznych BZT5 dla wskaźników biologicznych MMI oraz wskaźników chemicznych benzo(g (występowanie w wodzie), h (występowanie w wodzie), i)perylen (występowanie w wodzie), bromowane difenyloetery(występowanie w biocie), rtęć(występowanie w biocie), nikiel (występowanie w wodzie) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla JCW nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ustalono, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752).

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokonanego uzupełnienia wynika, że zakres planowanych do wykonania robót ograniczał się będzie do pasa drogowego. Wykopy ziemne wykonywane będą do głębokości 30 cm (korytowanie). Nie będą odwadniane. Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu sprawnych pod względem technicznym maszyn i urządzeń, których postój i tankowanie możliwe będzie wyłącznie w wyznaczonych strefach wyposażonych w mobilne maty sorpcyjne lub platformy wychwytyjące. Maszyny i pojazdy będą regularnie kontrolowane pod względem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych będą neutralizowane przy użyciu odpowiednich sorbentów, a zanieczyszczony grunt zostanie niezwłocznie zebrany i przekazany uprawnionemu odbiorcy jako odpad niebezpieczny. Woda do celów budowlanych będzie dostarczana beczkownikami lub pobierana z sieci. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w zespół pomieszczeń socjalno-bytowych z instalacją sanitarną podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej lub w szczelne zbiorniki sanitarne (typu TOI TOI), które będą regularnie opróżniane przez służby komunalne. Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonywaniu wszystkich prac z należytą dbałością i z właściwą eksploatacją i konserwacją sprzętu, maszyn i środków transportu oraz przy uwzględnieniu określonych w niniejszej opinii warunków i wymagań wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335)

Stosownie do art. 10§1 i art. 49 Kpa, obwieszczeniem z dnia 02.07.2025 r. znak: RGG.6220.3.5.2025, Wójt Gminy Przytoczna zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Przytoczna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Wójta Gminy
Anna Sawka
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2. Klauzula informacyjna

Otrzymują:

1. Gmina Przytoczna
ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna
Pełnomocnik -
3. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa
przez obwieszczenie
4. strona internetowa: bip.przytoczna.pl
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej, publicznej relacji Przytoczna - Lubikowo. Łączna długość przebudowy drogi będzie wynosiła ok. 2,6 km i obejmowała wykonanie:

- nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku od km 0+668 do km 3+282,
- podbudowy z kruszywa łamanego skalnego,
- poboczy z kruszywa łamanego skalnego,
- zjazdów z betonu asfaltowego/kostki betowej,
- ścieżki rowerowej.

Obecne zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi droga gminna nr 004314F (ul. 100 - lecia Niepodległości), która przebiega od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Klonową) w miejscowości Przytoczna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327F w miejscowości Lubikowo. Na odcinku od km 0+000 do km 2+600 droga ta zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym (tereny rolne). Posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości od 3,5 do 5,0 m i gruntowe pobocza. Szerokość pasa drogowego wynosi 10 - 12 m. Droga stanowi dojazd do pól uprawnych. Jest w złym stanie technicznym, a w okresie letnim podczas ruchu pojazdów powoduje silne zapylenie. W jej pasie, po obu stronach występują pojedyncze drzewa liściaste i krzewy.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Przytoczna na dz. o nr ewid. 69 w obrębie Przytoczna oraz dz. o nr ewid. 104 w obrębie Lubikowo. Jej przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej o szerokości 6,0 m i długości około 2,6 km, o nawierzchni asfaltowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej drogi będą odprowadzane do gruntu, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni w tereny zielone w zakresie pasa drogowego. Ze względu na niewielką szerokość drogi oraz jej lokalny charakter, objęty głównie ruchem o niewielkim natężeniu, ilość oraz stopień zanieczyszczenia wód opadowych będzie ograniczony.

Po realizacji przedsięwzięcia droga gminna nr 004314F charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:

- klasa techniczna drogi – D (dojazdowa),
- szerokość jezdni – 6,0 m,
- szerokość pasa ruchu – 3.0 m,
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- spadek poprzeczny – 2%,
- szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75 m,
- szerokość pasa ruchu dla rowerów – 2 x 1.5 m (ruch dwukierunkowy w ramach jezdni),
- szerokość zjazdów – 3.5 - 6.0 m
- rodzaj nawierzchni zjazdów – kostka betonowa/beton asfaltowy,
- rodzaj nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej – beton asfaltowy,
- kategoria ruchu – KR 2,
- prędkość projektowa drogi – 30 km/h,
- spadek daszkowy oraz jednostronny na łukach.

W ramach organizacji ruchu zaprojektowano elementy spowolnienia ruchu w postaci progów zwalniających. Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone w obrębie pasa drogowego. W miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia (np. w zagłębieniach terenu), planuje się uformowanie rowów przydrożnych chłonnych lub płytkich muld chłonnych, które pełnić będą funkcję retencyjno-infiltracyjną. Konstrukcja poboczy oraz warstw odsączających umożliwi wsiąkanie wód w podłoże.

Przedmiotowa droga przecina rów melioracyjny (działka nr 184 i 177 – obręb Przytoczna). Pod drogą w km 2+463 zlokalizowany jest istniejący przepust o średnicy 40 cm i długości 8.0 m, który w ramach inwestycji przewidziano do remontu (wymiana na nowy). Do zimowego utrzymania przebudowywanego odcinka drogi gminnej wykorzystywane będą wyłącznie materiały obojętne dla środowiska, głównie piasek drogowy.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza granicami obszarów górskich. Częściowo inwestycja przylega do terenów leśnych, jednak nie zakłada się ingerencji w zwartą powierzchnię lasów. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

z up. Wójta Gminy
Anna Sawka
ZASTĘPCA WÓJTA